

ZIEMNIAKI – kolekcja odmian

Strona prawa

Klasa gleby: II

Przedplon: zboża jare

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha: – przed sadzeniem: N – 80, P – 46, K – 130
– pogłównie: N – 30

Rozstawa: 75 x 25 cm

Sadzenie: 25.04.2022 r.

Uprawa:

Data	Zabiegi maszynowe
06.09.2021	Agregat podorywkowy
05.11.2021	Orka
01.03.2022	Włókovanie
19.04.2022	Agregat uprawowy
06.05.2022	Obredlanie

Odmiany: kolejność od drogi

- | | | |
|---------------|-----------------|----------------|
| 1. Tonacja | 15. Red Sonia | 29. Riviera |
| 2. Irys | 16. Larissa | 30. Arizona |
| 3. Ignacy | 17. Bernina | 31. Esmee |
| 4. Irga | 18. Otolia | 32. Constance |
| 5. Torpeda | 19. Colomba | 33. Excellency |
| 6. Bielik | 20. Camelia | 34. Rudolph |
| 7. Lenka | 21. Noblesse | 35. Salvera |
| 8. Surmia | 22. Rosi | 36. Twister |
| 9. Werbena | 23. Sifra | |
| 10. Astana | 24. Mia | |
| 11. Jurek | 25. Wega | |
| 12. Oberon | 26. Partner | |
| 13. Corinna | 27. Baltic Rose | |
| 14. Albertine | 28. Soraya | |

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników
05.11.2021	46 – (P) polifoska krzem 130 – (K) polifoska krzem			
19.04.2022	80 – (N) salmag			
06.05.2022		Bandur 600 SC – 3 l/ha		

18.05.2022	30 – (N) saletra amonowa			
				Decis Mega 50 EW – 0,15 l/ha

ZIEMNIAK – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2021”

Lp.	Odmiana	Grupa wczesności	Typ odmiany	Rok rej.	Plon ogól. bulw (% wzorca)	Plon handl. bulw (%wzorca)	Zaw. skrobi (%)	Barwa miąższu	Typ kulinarny **	Smak w skali 9° ***	Odpor. na zarazę liści w skali 9°	
Wzorzec 2018-20					413 dt/ha	382 dt/ha						
1.	Tonacja	N	b.wczesna	jadalny	2016	99	101	12,1	jas.żółta	AB	6-7	3
2.	Irys		b.wczesna	jadalny	1975	-	-	-	biała	B	7	3
Wzorzec 2017-20					453 dt/ha	424 dt/ha						
3.	Ignacy	N	wczesna	jadalny	2012	106	108	12,8	jas.żółta	B	6-7	3
4.	Irga	N	śr. wczesna	jadalny	1987	-	-	-	Kremow.	B	6-7	2
Wzorzec 2017-18					414 dt/ha							
5.	Torpeda	N	śr. wczesna	skrob.	2019	110	-	17,8	j.żółta	-	-	5
Wzorzec 2018-20					413 dt/ha	382 dt/ha						
6.	Bielik	N	b. wczesna	jadalny	2021	119	117	12,0	kremowa	AB	6-7	3
7.	Surmia	N	b. wczesna	jadalny	2020	98	100	13,2	j.żółta	AB-B	7	3
8.	Werbena	N	b. wczesna	jadalny	2020	89	87	11,6	j.żółta	B	7	3
9.	Lenka	N	b. wczesna	jadalny	2022					B-BC	dobry	
Wzorzec 2017-18					519 dt/ha	480 dt/ha						
10.	Astana		śr. wczesna	jadalny	2019	101	102	14,6	żółta	B-BC	7	4
11.	Oberon	N	śr. wczesna	jadalny	2012	108	102	13,0	j.żółta	AB	7	3-4
Wzorzec 2017-20					488 dt/ha	424 dt/ha						
12.	Jurek	N	śr. wczesna	jadalny	2012	107	107	13,6	żółta	B-BC	7	4-5
13.	Corinna	N	b.wczesna	jadalny	-	-	-	-	j.żółta	B	-	-
14.	Albertine	N	b.wczesna	jadalny	-	-	-	-	żółty	B	-	-
15.	Red Sonia	N	b.wczesna	jadalny	-	-	-	-	żółty	B	-	-
16.	Larissa	N	wczesna	jadalny	-	-	-	-	żółty	B	-	-
17.	Bernina	N	śr.wczesna	jadalny	-	-	-	-	żółty	A	-	-
Wzorzec 2019-20					458 dt/ha	427 dt/ha						
18.	Otolia	N	śr. wczesna	jadalny	2014	97	99	14,7	żółta	BC	7	4-5
19.	Colomba	N	wczesna	jadalny	-	-	-	-	żółta	AB	-	-
20.	Camelia	N	śr. wczesna	jadalny	-	-	-	-	żółta	AB	-	-
21.	Noblesse	N	śr. wczesna	jadalny	-	-	-	-	żółta	AB	-	-
22.	Rosi	N	śr. późna	jadalny	-	-	-	-	jas.żółta	B	-	-
23.	Sifra	N	późna	jadalny	2012	-	-	-	kremowa	AB	-	-
24.	Mia	N	wczesna	jadalny	-	-	-	12	żółty	AB	dobry	wysoka
25.	Wega	N	wczesna	jadalny	-	-	-	13	żółty	B	dobry	wysoka
Wzorzec 2017,18,20					410 dt/ha							
26.	Partner	N	wczesna	skrob.	2019	101	-	18,9	biała	-	-	5
27.	Soraya	N	śr. wczesna	jadalny	-	-	-	-	żółty	AB	-	średnia
28.	Baltic Rose	N	śr. wczesna	jadalny	-	-	-	13	żółty	AB	-	średnia
29.	Riviera	N	b.wczesna	jadalny	-	-	-	13,2	jas.żółta	AB	-	-
30.	Arizona	N	wczesna	jadalny	-	-	-	11	jas.żółta	AB	-	-
31.	Esmee	N	wczesna	jadalny	-	-	-	12,2	żółta	AB	-	-
32.	Constance	N	wczesna	jadalny	-	-	-	13,4	żółta	AB	-	-
33.	Excellency	N	śr.wczesna	jadalny	-	-	-	14,9	jas.żółta	BC	-	-
34.	Rudolph	N	śr.wczesna	jadalny	-	-	-	-	kremowa	B	-	-
35.	Salvera	N	śr.późna	jadalny	-	-	-	-	kremowa	B	-	-
36.	Twister	N	wczesna	jadalny	-	-	-	-	żółta	AB	-	-

N */ – odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego

** – typ konsumpcyjny (AB- zwięzły, sałatkowy; B - lekko zwięzły, ogólnoużytkowy; BC - lekko mączysty, C – mączysty)

*** – w skali 9 – stopniowej, gdzie 1 – oznacza ocenę najgorszą, 9 – oznacza ocenę najlepszą